

Scara Atrium Mini Plus ARIN, 11 trepte

Scara modulara de interior, structura metalica, trepte din lemn masiv de arin


1. Descriere generala

Scara Atrium Mini Plus este o scara modulara de interior, cu structura metalica vopsita RAL si trepte din lemn masiv de arin. Setul standard este livrat cu 11 trepte si acopera o inaltime intre nivele de 222-300 cm, putand fi extins cu module suplimentare (+1 sau +2 elemente) pentru inaltimei mai mari. Designul compact, tip "spatiu economic", este potrivit pentru accesul intre niveluri in spatii cu suprafata redusa (mansarde, poduri, spatii comerciale sau rezidentiale).

2. Specificatii tehnice

Specificatie	Detaliu
Model	Atrium Mini Plus
Material trepte	Lemn masiv de arin (ARIN)
Culoare structura	RAL: 9003 ALB,9005 NEGRU, 9006 ARGINTIU
Numar trepte (set standard)	11 trepte
H - Inaltime intre niveluri	222 - 300 cm (set standard, 11 elemente)
H +1 element	240 - 325 cm
H +2 elemente	259 - 350 cm
L - Lungime (set standard)	150 cm
AxB - Dimensiune minima deschidere tavan	70 x 150 cm
P - Latime treapta	60 cm
hst - Inaltime pas (treapta)	18,5 - 25 cm
R - Adancime treapta (calcare)	22 cm (calcare utila 17 cm)
G - Grosime planseu / tavan	25 cm

3. Diagrama dimensiuni



Cod	Semnificatie
A x B	Dimensiunea minima a deschiderii din tavan/planseu: 70 x 150 cm
L	Lungimea la sol a setului standard de scara: 150 cm
P	Latimea utila a treptei: 60 cm
R	Adancimea treptei: 22 cm (calcare utila 17 cm)
hst	Inaltimea pasului intre trepte: 18,5 - 25 cm
G	Grosimea planseului/tavanului prin care trece scara: 25 cm
H	Inaltimea totala intre niveluri, reglabila: 222-300 cm (standard), 240-325 cm (+1 element), 259-350 cm (+2 elemente)

4. Domenii de utilizare

Acces între niveluri: Ideal pentru case, duplexuri, mansarde si poduri unde spatiul de acces este limitat.

Spatii comerciale si rezidentiale: Solutie compacta pentru inaltime variabile intre 222 si 350 cm, in functie de configuratie.

Configurare modulara: Se poate extinde cu elemente suplimentare (+1 sau +2) pentru a acoperi inaltime mai mari de tavan.

5. Montaj si recomandari



Inainte de comanda, se recomanda masurarea exacta a inaltimei dintre niveluri (H) si a dimensiunii deschiderii din tavan (AxB), pentru alegerea configuratiei corecte (set standard, +1 sau +2

elemente). Montajul se realizeaza conform instructiunilor producatorului, respectand distantele minime de siguranta si fixarea corespunzatoare a structurii metalice de planseu si pardoseala.

Emiria.ro face eforturi permanente pentru a pastra acuratetea informatiilor din aceasta fisa. Diagrama are caracter informativ. Specificatiile pot fi modificate de producator fara preaviz.

ATRIUM MINI /MINI PLUS M40V

Instrukcja montażu
Assembly guide
Instrucțiuni de montaj




Wykaz części / Detail list / Stückliste / Subansamble




a	EM-42	b	EM-40	c	EM-41	d	SM-43	e	RS-160P
f	DM-180g/DM-180Pg	g	DM-180K/DM-180KP	h	6x35	i	PS-93	j	LT-84PE
opcja / option		opcja / option							
j1	M5x20	j2	M5	k	PT-101	l	3,9x19	m	ZA-104
p	NF-310/25	p1	M6x12	p2	M6	r	ZŁ-80P	r1	M8x22
t	FV-1150PE	u	SC-283	POTRZEBNE RÓWNIEŻ DO MONTAŻU! ALSO NEEDED! AUCH BENÖTIGTE!		Środki ostrożności / Precautions / Vorsichtsmaßnahmen			


Kolejność montażu / Installation order / Ordinea de montaj




1.1




2.1




2.2




2.3




3.1




3.2




3.3




3.4




3.5




3.6




4.1




5.1




5.2




5.3




5.4




6.1




6.2




6.3



7.1



7.2



7.3

